

sfumature
d'**ombra**

Velaria

PROTEZIONI SOLARI

VALLA
TENDE DA SOLE




VALLA
TENDE DA SOLE

La storia continua...

La filosofia adottata nei progetti delinea un percorso con cui la ditta Valla, da oltre un secolo, si distingue in tutti i suoi prodotti per qualità dei componenti, design, innovazione e integrazione con l'ambiente.

100% Made in Italy



Velaria

TENDE TECNICHE
TENDE D'ARREDO
PROTEZIONI SOLARI
CUSTOM-BUILT & DESIGN



www.velaria.it

TENDE AVVOLGIBILI	2
linea TA-TAM sole	2
linea TA-TAM chiusure invernali	5
linea TA 51C estate-inverno	7
TENDE DA FINESTRA	8
TENDE A BRACCI ESTENSIBILI	9
linea TB	9
linea NEOCLASSIC	12
linea CASSONATE TOTALI	13
TENDE A CAPANNO	15
TENDE A CAPOTTINA	16
MATERIALI E TESSUTI	17

Tende Avvolgibili

La gamma "TA" TENDE AVVOLGIBILI rappresenta il più classico esempio di progetto integrato. Una linea di prodotti pensati e realizzati in un unico "Spazio-Tempo" progettuale, sia in relazione al design, che crea un comune stile architettonico per tutte le varianti, che per la componentistica altamente unificata e trasversale a tutte le varianti di modello.

Partendo da elementi minimali (staffe, rullo avvolgitelo, barra finale) e aggiungendo una delle versioni di "Kit componenti", si possono ottenere le più svariate soluzioni di protezione solare e chiusure avvolgibili, sia a sbalzo che verticali. Inoltre si può traslare dalle varianti standard a quelle con

cassonetto e viceversa, mantenendo le dimensioni e i componenti iniziali. Le soluzioni tecniche adottate sono estremamente innovative, tanto che i prodotti della linea "TA" sono coperti da ben **5 brevetti industriali**.

Tipo di tende particolarmente adatte per applicazione in balconi a sporgere o in balconi a loggia, si prestano molto bene anche nei casi di porticati e finestrate. Possono essere fornite con o senza cassonetto per la protezione del telo.

Il principio di funzionamento si basa sulla gravità. Le tende avvolgibili sono di facile applicazione, manovrabili sia manualmente che a motore.

LINEA TA-TAM SOLE



TA 10 - TA 10C

Tenda a braccio laterale con contrappeso antivento nel terminale, accessori in alluminio, acciaio, nylon. Modello adatto per balconi, vetrine, finestrate.



TA 20 - TA 20C

Tenda semplice a caduta con possibilità di completarla con ganci o braccetti di fissaggio del terminale.



TA 21 - TA 21C

Tenda a caduta con guide in trafilata di acciaio inox e terminale contrappeso. Modello corredato di bloccaggio semi-automatico per il bloccaggio del telo a fine corsa.



TA 22C

Tenda a caduta con cavi in acciaio inox.



TA 32 - TA 32C

Tenda a caduta con guide in profilo estruso e terminale contrappeso. All'altezza desiderata si può regolare l'apertura dei bracci di cm 60 circa, che ruotano per un angolo di circa 180°.



TA 33 - TA 33C

Tenda a caduta con guide in profilo estruso e terminale contrappeso, corredata di arresti automatici per il bloccaggio in tensione del telo.



TAM 20

Tenda semplice a caduta con possibilità di completarla con ganci o braccetti di fissaggio del terminale, protetta da apposito cassonetto.



TAM 32 - TAM 33C

Tenda a caduta con guide in profilo estruso e terminale contrappeso corredata di braccetti a sporgere di cm 60 circa e corredata di cassonetto per la protezione del telo.

House PER LA CASA

Una tenda per tutti gli ambienti e tutte le stagioni

La caratteristica che rende la GAMMA di tende TA assolutamente innovativa ed unica nel suo genere, consiste nell'integrabilità e versatilità delle molteplici soluzioni di protezione solare applicabili nello stesso immobile residenziale.



Corporate PER L'IMPRESA

Industria, ristorazione e esercizi commerciali

La Linea TA è particolarmente adatta anche per tutte quelle applicazioni cosiddette "CORPORATE" ossia per uso professionale, come centri commerciali, palazzine uffici e magazzini, centri direzionali, scuole e ospedali, locali pubblici e ristorazione.



Linea Sole e Chiusure Invernali

Modelli ideali per tutte le situazioni climatiche

Le tende avvolgibili serie TA sono ottimali per inventare nuovi ambienti per tutte le stagioni. La linea Sole per ombreggiare e oscurare: con tessuto ombreggiante, per la protezione da vento e pioggia grazie a teli in pvc impermeabili e filtranti. La linea Chiusure Invernali è ideale per creare spazi godibili, anche per attività commerciali, grazie alla massima visibilità verso l'esterno garantita dal **telo cristal**.

LINEA TA Protezione ed economicità

Nel corso degli anni abbiamo fatto un intenso lavoro di ricerca e sviluppo, finalizzato al rinnovo di una delle nostre principali gamme di prodotto, la ormai conosciutissima linea TA. Le ricerche sono state indirizzate al fine di sviluppare nuovi contenuti tecnici ed estetici.

Un elegante complemento per linea TA con cassonetto



Si tratta di un profilo in appoggio con lo scopo di chiudere la parte inferiore della tenda. Una semplice veletta a richiesta può rifinire in modo elegante quasi tutte le tende della linea TA-C, ed inoltre può essere facilmente aggiunta a tende già installate.



LINEA TAM Design, praticità e tecnologia



Vista prospettica della nuova TAM33 dove è visibile l'ispezionabilità del telo e dei meccanismi.



Il nuovo cassonetto della linea TAM applicato alla variante "2.0" a caduta libera.

CASSONETTO ISPEZIONABILE


Sede ad incastro progettata per l'inserimento di specifici supporti a scorrimento per il fissaggio a soffitto.

Guarnizione a spazzolino per mantenere pulito il telo, mentre si avvolge, ed inoltre per evitare rumori di sbattimento tra il profilo di irrigidimento e il cassonetto in fase di salita o discesa.

Apposite cave per inserire una guarnizione coprifilo, per congiungere la base del cassonetto al soffitto e nascondere la vista del supporto di fissaggio.

Riga centrapunta per vite di sicurezza per il bloccaggio veletta posteriore.

Profilo posteriore smussato per alleggerire l'impatto visivo. Dotato di funzione di agganci-sgancio rapido per favorire l'ispezionabilità dei meccanismi interni.



AVVOLGIBILI

LINEA

TA-TAM SOLE



TA-TAM CHIUSURE INVERNALI



TA 41C - TAM 41

Tenda a caduta con guide in profilo estruso e terminale contrappesato, versione con telo cristal e fasce di rinforzo in pvc.




TA 47C - TAM 47

Tenda a caduta con guide in profilo estruso e terminale contrappesato, versione con telo in cristal e profilo di irrigidimento in alluminio.



TA 48C - TAM 48

Tenda a caduta con guide in profilo estruso, telo in cristal "ZIP-SYSTEM" e in esclusiva l'arganello dinamometrico.



TA 51C

Tenda Estate-Inverno a braccio laterale completa di cassonetto. Soluzione universale per la protezione climatica e dagli agenti atmosferici.



AVVOLGIBILI

TA-TAM CHIUSURE INVERNALI



LINEA TA 51C La tenda multifunzione da usare tutto l'anno



TRASFORMA IL TUO BALCONE IN UN LOCALE IN PIÙ

La tenda Estate/Inverno unisce in modo perfetto le principali esigenze di protezione del balcone, ottenendo così una soluzione universale per la protezione climatica e dagli agenti atmosferici.

Combina tutte le funzioni di protezione:

- > Protezione da: Caldo, Freddo, Vento
- > Protezione da: Rumore, Polvere, Insetti
- > Schermatura solare
- > Protegge balcone e abitazione
- > Risparmio energetico per tutto l'anno
- > Più spazio abitabile



Una componibilità MODULARE

Con pochi elementi aggiuntivi in abbinamento ai modelli della linea TA si possono ottenere **balconi verandati** per la protezione solare, oppure chiusure invernali, o in alternativa, impianti combinati "Estate/Inverno" offrendo quindi alla clientela nuove soluzioni decisamente più performanti di quelle tradizionalmente adottate.



RISOLTO IL PROBLEMA DELL'ANGOLO

L'angolo è uno dei problemi tipici che ci si trova a dover risolvere, quando si applicano tende a caduta in balconi a sporgere. Questo caso è stato brillantemente risolto realizzando un apposito **profilo ad "L"**.

Tale soluzione è particolarmente semplice ed economica e può essere applicata sia nelle tende della linea TA sole, che nelle tende della linea chiusure invernali, oppure combinando le due linee insieme come nel caso della tenda "ESTATE-INVERNO".

I modelli della linea TA coprono a 360 gradi le esigenze di protezione, sia dal sole che dalle intemperie, dei BALCONI sia a sporgere che a loggia.



Tende da finestra

LINEA

TF



TF 10C

Modello a bracci laterali specifico per finestre. Previsto con cassonetto in profilo estruso, telo senza mantovana.



TF 30C

Modello con guide laterali e braccetto di cm 50, specifico per finestre. Previsto con cassonetto in profilo estruso, telo senza mantovana.



TF 40C

Modello con guide laterali a **caduta verticale**, specifico per finestre. Previsto con cassonetto in profilo estruso, telo senza mantovana.



Tende a Bracci Estensibili

Linea per l'arredo urbano

La produzione della ditta Valla srl prevede una vasta gamma di tende a bracci che possono risolvere svariate richieste.

Le Tende a Bracci Estensibili sono adatte a negozi, terrazzi condominiali, balconi di tutte le dimensioni. Modelli assemblati che combinano strutture laccate e tessuti di prima qualità.

LINEA
TB



TB 10 - TB 10T

Supporti indipendenti

Tenda con bracci a cinghia e sistema monoblocco completo di macro e micro regolazione della pendenza e settaggio fine dell'assialità dei bracci



TB 10S - TB 10ST

Supporti indipendenti

Novità assoluta nel mercato, in quanto unisce la praticità ed economicità del sistema a supporti indipendenti, alla tecnica dei bracci sovrapposti, che permette di massimizzare la sporgenza rispetto alla larghezza.



TB 20 - TB 20T

Barra quadra

Tenda a bracci estensibili premontata su **barra quadra 40x40**, con bracci a cinghia e sistema monoblocco completo di macro e micro regolazione della pendenza e settaggio fine dell'assialità dei bracci.



TB 20S - TB 20ST

Barra quadra

Il modello TB20S unisce i vantaggi delle tende pronta posa, per mezzo della barra portante, al nuovo **sistema di sovrapposizione dei bracci** ottenendo così il massimo della sporgenza col minimo della larghezza.



TB 30 - TB 30T


Barra quadra

Tenda a bracci estensibili su barra quadra 40x40 premontata fino a m. 5,90. **I materiali** sono i migliori: profili estrusi, leghe temprate, acciaio inox, resine plastiche personalizzate, accessori prestigiosi.



Una nuova filosofia di tende a bracci estensibili

Una serie di tende Hi-Tech con un'ampia gamma di soluzioni: dai modelli con supporti mono-blocco indipendenti per applicazioni di dimensioni medie, alle versioni premontate su barra quadra per le grandi coperture. Questi modelli all'apice per il design particolarmente curato e innovativo, sono una voce fuori dal coro, che per l'attenzione maniacale alle dimensioni iper-compatte permettono di ottenere un look unico ed esclusivo. Il tutto armonizzato da un aspetto morbido che privilegia forme dolcemente arrotondate.




LINEA

Neoclassic

Tende a bracci estensibili classiche

I modelli classici che hanno fatto la storia dell'azienda Valla aggiornati agli standard tecnici attuali, conservando però il "Family Feeling" tipico delle nostre tende.



LINEA


Cassonate Totali

Design con il massimo della protezione

Le nuove tende cassonate rappresentano la nuova direzione stilistica e tecnica da noi intrapresa sia per i nuovi materiali e colori sia per i sistemi di tende a bracci. Forniscono una protezione totale, non solo verso gli eventi naturali o lo smog delle città, ma anche contro manomissioni o atti vandalici. Il ricercato design permette alla tenda chiusa un armonioso inserimento in qualsiasi contesto architettonico.



La validità di una tenda da sole dipende per l'80% dalla qualità dei BRACCI di sostegno.



I nuovi sofisticati bracci si avvalgono di una geometria specifica che ottimizza la tensione del telo e sono testati per garantire 50.000 cicli di manovra.

Una nuova filosofia di tende



Il Design

Per fornire un'immagine riconoscibile e unificante, si è puntato sul look e il design del profilo terminale.



Profilo con grondaia

Il profilo con grondaia convoglia l'acqua sulle estremità e la fa defluire all'interno del doppio tappo di chiusura, regolabile in funzione della pendenza della tenda.



Supporti indipendenti



Barra quadra



T - Tettuccio di protezione

I bracci Monoblocco

Un sistema unico che garantisce il massimo della solidità e sicurezza, montato su tutte le nostre tende innovative!




La qualità dei bracci:

- Precisione ed altissimo standard di produzione con avanzati macchinari
- Progetto sviluppato con tecniche d'avanguardia
- Costante controllo di qualità del prodotto
- Elevatissima durata dei componenti
- Accurata scelta delle materie prime
- Verifica della rispondenza della tenda, nel suo complesso, alle sollecitazioni derivanti dall'esposizione agli agenti atmosferici secondo le norme di settore
- Design che armonizza le parti strutturali con l'elemento tessile, per un insieme di lineare purezza

I bracci monoblocco a Cinghia

Braccio a Cinghia con Trefoli di Acciaio




Questi bracci utilizzano l'esclusiva tecnologia della cinghia di trasmissione e della tecnica del sistema monoblocco (tutte le parti sono solidali tra loro per mezzo di una sofisticata tecnologia di nostra concezione), che permettono di ottenere un braccio unico, testato per garantire 50.000 cicli di manovra senza difetti e la massima stabilità della tenda. La cinghia di trasmissione è composta di trefoli in acciaio super-flessibile rivestiti di una pellicola in materiale sintetico, che ne assicura la massima protezione dagli agenti atmosferici



Molla in acciaio armonico superdimensionata per resistere ai carichi nel tempo e mantenere sempre una tensione del telo ottimale!



LINEA **Neoclassic****TE 650****Supporti indipendenti**

Tenda a supporti indipendenti assemblata combinando strutture laccate e tessuti di ottima qualità.

**T 55****Barra quadra**

Tenda a bracci estensibili su barra quadra 40x40 premontata fino a m. 5,90 assemblata combinando strutture laccate a tessuti di ottima qualità.

**TE 500****Barra quadra**



Tenda a bracci estensibili premontata su barra quadra 40x40 assemblata combinando strutture laccate di nostra produzione e tessuti di ottima qualità.

**TE 550 / 553 / 554****Barra quadra**

Tenda a bracci estensibili su barra quadra 40x40 premontata fino a m. 5,90 assemblata combinando strutture laccate a tessuti di ottima qualità.

**T 572 / 573 / 574****Barra quadra**

Tenda a bracci estensibili su barra quadra 50x50 premontata fino a m. 5,90 assemblata combinando strutture laccate a tessuti di ottima qualità.



Cassonate Totali

TE 40S

Il ricercato design permette alla tenda chiusa un armonioso inserimento in qualsiasi contesto architettonico. Montaggio semplice e rapido sia a parete che a soffitto.



TB 402

Le caratteristiche di questa tenda sono: design minimal, compattezza dimensionale, estrema semplicità e massima cura per il dettaglio, sia per i nuovi materiali e colori sia per i sistemi di tende a bracci.




T 472

La nuova tenda T 47 è un modello dalla linea gradevolissima e consente di **proteggere completamente la tenda**. La struttura è termolaccata a polveri poliesteri a forno. La bulloneria utilizzata è in acciaio inox.




TE 480

La tenda TE 480 è un modello con sistema di regolazione dei bracci micrometrico e permette un'ampia possibilità di inclinazione per soddisfare qualunque richiesta del cliente.



T 462 / 463 / 464

La cura del design e delle rifiniture permettono alla modello T 46 di emergere per eleganza e funzionalità. Il sistema di **regolazione micrometrica** consente un'ampia possibilità di inclinazione dei bracci.



Design e Protezione

Le tende cassonate TE 40S e TB 402 rappresentano la nuova direzione stilistica e tecnica da noi intrapresa sia per i nuovi materiali e colori sia per i sistemi di tende a bracci.



Spazzolino antideposito

Inserimento dello spazzolino nel profilo superiore del cassonetto, per mantenere pulito il telo dalla polvere ambientale. Questo componente è posto in posizione da garantire che il telo lo sfiori sia in fase di apertura che di chiusura della tenda, migliorando l'aspetto del lato esterno del tessuto.



Terminale con grondaia

Il profilo è provvisto di apposita grondaia per lo scarico dell'acqua piovana. Il liquido viene raccolto in un'apposita cava e fatto fuoriuscire lateralmente all'interno di un doppio coperchio, di cui la parte esterna è fornita di feritoie per lo scarico dell'acqua.

A BRACCI



A BRACCI



Cassonate Totali



LINEA Tende a Capanno



TA 80 / TA 80C

Capanno per balconi con guide leggere e arresto automatico in coordinato con i modelli della linea TA, corredato di cassettoni per la protezione del telo.



T 852 / 851

Capanno a teli separati con guide bifacciali, frangitratta fissi, sistema di scorrimento interno-guide, profili estrusi, componenti in alluminio fuso e termolaccato. Possibilità di aggiungere un modulo di affiancamento (T 851) al modulo base T 852.



T 862 / 863

Capanno di medie dimensioni a telo unico con guide leggere e frangitratta, premontato su barra quadra 40x40 con sistema di scorrimento superiore, profili estrusi componenti in alluminio fuso e termolaccato.




LINEA Tende a Capottina



T 720

Capottina a 3 o 4 spicchi con accessori in nylon.



T 72S

Capottina semitonda a 3 o 4 spicchi con profilo frontale calandrato e profilo leggero con angoli snodati.



T 72T

Capottina tonda a 3 o 4 spicchi, con profili calandrati a disegno e cerniere snodate in alluminio fuso termolaccato. Il modello T 72T utilizza un profilo leggero.



T 714

Capottina a 4 spicchi adatta a tutte le applicazioni tipiche come balconi, vetrine e ampie finestrate. Struttura solida grazie a profili di sezione rinforzata e accessori termolaccati e alluminio fuso.



T 741

Capottina di forma scalare a 3 o 4 spicchi adatta sia per motivi estetici che nel caso di sporgenza di copertura maggiore in rapporto all'altezza, profili rinforzati e accessori in alluminio fuso e termolaccato.



Robustezza che dura nel tempo

Componenti realizzati con i migliori materiali disponibili

Tutte le viterie e minuterie metalliche, sia commerciali che a disegno, sono in acciaio inox.

I particolari in alluminio fuso utilizzano leghe primarie ad alta tenacia e plasticità, mentre i componenti particolarmente sollecitati si avvalgono di leghe esclusive con trattamento di tempra, in grado di fornire una robustezza irripetibile. I componenti in resine plastiche sono realizzati utilizzando i materiali tecnici più recenti e innovativi.

Le tecniche e i macchinari di produzione sono

all'avanguardia tra tutte quelle attualmente disponibili.

Tutti i componenti in metallo a vista sono termolaccati con polveri poliestere specifiche per esposizioni "OUT DOOR". I nostri Modelli sono testati e certificati secondo la norma UNI-EN 13561 e sono accompagnati dalla documentazione per la marcatura CE, etichetta con matricola, da applicare al prodotto, dichiarazione di conformità, manuale d'uso di installazione e manutenzione e infine dalla copia completa della scheda di produzione.



I materiali tessili

Tessuti delle migliori marche

La caratteristica dei Tessuti proposti è perfettamente coerente con i principi tecnici e le finalità fin qui esposte. Lo stile del Tessuto rappresenta, da un punto di vista architettonico e di arredamento, l'elemento fondamentale di libertà di scelta e di personalizzazione del cliente finale. Un sistema avvolgibile permette di utilizzare un'ampia gamma di tipologie di materiali per esterno, come ad esempio, tessuti in fibra acrilica o poliestere, uniti o rigati, idrorepellenti o resinati e infine anche teli in poliestere spalmato PVC. La varietà estetica disponibile nei nostri campionari è in grado di soddisfare le esigenze più sofisticate della clientela, armonizzando così la tenda nell'ambiente urbano in cui si inserisce.



Nella scelta dei materiali, si è prestata molta attenzione agli aspetti **ecologici**. Più del 90% della massa è costituita da metalli come alluminio, ferro, acciaio inox, che per loro natura sono altamente riciclabili. Inoltre tutte le parti sono componibili e quindi anche smembrabili, fino al livello più elementare. Tutto ciò rende **facilmente riutilizzabili i materiali costituenti la tenda**.



VALLA
TEXTURE COLLECTION



Velaria

www.velaria.it